

# OPTIMA<sup>®</sup> | GreenLife & WildLife



PREMIUM-  
ZWISCHENFRUCHT-  
UND BLÜHMISCHUNGEN



# Zwischenfrucht- und Blühsaaten: Ein Gewinn für Land(wirt)schaft und Bodenleben!

Mit den beiden Sortimenten **OPTIMA®|GreenLife** und **WildLife** stellen wir Ihnen ein breites und vielfältiges Angebot an Saatgutmischungen für verschiedene Anwendungsgebiete zur Verfügung. Diese eignen sich insbesondere zur Erfüllung der GLÖZ (Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer Zustand)-Standards bzw. der Öko-Regelungen (siehe Blühmix Eco). Weitere Informationen finden Sie in den beiden Broschüren **OPTIMA®|GreenLife** und **WildLife** oder unter [www.rudloff.de](http://www.rudloff.de). Gerne beraten wir Sie auch persönlich!



## OPTIMA® | **WildLife** Blümmischungen

### **NEU** OPTIMA®|WildLife | MEHRJÄHRIGE WILDPFLANZEN

15,0 % Sonnenblume	5,9 % Bokharaklee, weiß	<b>SAATZEIT FRÜHJAHR:</b> März bis Mai <b>SAATZEIT HERBST:</b> August bis September <b>AUSSAATSTÄRKE:</b> 15 kg/ha <b>EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:</b> 4, 8
15,0 % Esparsette	5,0 % Luzerne	
15,0 % Buchweizen	5,0 % Malve	
12,0 % Öllein	1,0 % Wilde Möhre	
11,0 % Fenchel	1,0 % Natternkopf	
8,0 % Dill	0,1 % Rainfarn	
6,0 % Bokharaklee, gelb		

### OPTIMA®|WildLife | BIENENPOWER

13 % Buchweizen	3 % Phacelia	1 % Malve
11 % Bitterlupine	3 % Inkarnatklee	
10 % Sonnenblume	3 % Rotklee	
10 % Sommerwicke		
10 % Esparsette		
7 % Borretsch		
6 % Örettich		
5 % Öllein	1 % Saflor	
5 % Senf	1 % Perserklee	

**AUSVERKAUFT!**

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 25 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 8

### OPTIMA®| WildLife | BLÜHMIX ECO 1 (Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg)

30 % Buchweizen	5 % Borretsch	<b>SAATZEIT:</b> April bis August <b>AUSSAATSTÄRKE:</b> 20 - 25 kg/ha <b>EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:</b> 4, 8
15 % Sonnenblume	3 % Dill	
10 % Öllein	3 % Rotklee	
10 % Phacelia	3 % Kümmel	
10 % Esparsette	1 % Luzerne	
10 % Fenchel		

Zur Erfüllung der Eco-Schemes 1b geeignet!

## OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX ECO 2 (Hessen, Sachsen, Bayern)

30 % Buchweizen	5 % Borretsch
15 % Sonnenblume	5 % Luzerne
10 % Öllein	3 % Dill
10 % Phacelia	1 % Weißklee
10 % Esparsette	1 % Bokharaklee,
10 % Fenchel	weiß

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 18 - 20 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

## OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX ECO 3 (Niedersachsen)

30 % Buchweizen	5 % Borretsch
15 % Sonnenblume	5 % Luzerne
10 % Öllein	5 % Malve
10 % Phacelia	3 % Dill
10 % Fenchel	1 % Bokharaklee,
6 % Rotklee	weiß

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 16 - 18 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

## OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX ECO 4 (Brandenburg)

30 % Buchweizen	5 % Borretsch
15 % Sonnenblume	5 % Luzerne
12 % Fenchel	3 % Dill
10 % Phacelia	3 % Bokharaklee,
10 % Öllein	weiß
6 % Rotklee	1 % Weißklee

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 15 - 18 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

## OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX ECO 5 (Thüringen)

30 % Buchweizen	4 % Rotklee
16 % Esparsette	3 % Dill
15 % Sonnenblume	3 % Kümmel
10 % Phacelia	2 % Luzerne
10 % Öllein	2 % Weißklee
5 % Borretsch	

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 25 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

## OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX KLASSIK

30 % Buchweizen	10 % Serradella
22 % Öllein	5 % Michelsklee
16 % Inkarnatklee	2 % Schwedenklee
15 % Phacelia	

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 25 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 8

## OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX MEHRJÄHRIG

9,5 % Sonnenblume	3,5 % Rotklee	1,0 % Gewöhnliche Pastinake
7,5 % Bitterlupine	3,5 % Perserklee	0,5 % Schafgarbe
7,0 % Buchweizen	3,0 % Kümmel	0,5 % Wiesenflockenblume
6,0 % Esparsette	3,0 % Spitzwegerich	0,5 % Natternkopf
5,0 % Dill	2,5 % Örettich	0,5 % Wiesensalbei
5,0 % Koriander	2,5 % Gemeine Wegwarte	0,5 % Kleiner Wiesen- knopf
5,0 % Phacelia	2,0 % Schwedenklee	0,5 % Rainfarn
5,0 % Fenchel	1,0 % Borretsch	
5,0 % Luzerne	1,0 % Bokharaklee, gelb	
4,5 % Saflor	1,0 % Wilde Möhre	
4,5 % Inkarnatklee	1,0 % Margerite	
4,0 % Alexandrinerklee		
4,0 % Hornschotenklee		

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 10 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 8

# OPTIMA® | GreenLife Saatgutmischungen

MISCHUNGEN FÜR BESONDERE STANDORTE

## Leichte Standorte und Trockenheit

### OPTIMA® | GreenLife | PIONIER



40 % Buchweizen  
32 % Herbstrübe  
23 % Michelskleie  
5 % Esparsette

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 10 - 12 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 28 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

### OPTIMA® | GreenLife | DÜRRE-MIX



52 % Michelskleie  
34 % Esparsette  
14 % Rauhafer

**SAATZEIT:** September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 65 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 86 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7



In den meisten Bundesländern Deutschlands steigt der Flächenanteil „Rote Gebiete“ kontinuierlich, in denen laut Düngeverordnung vor allem die Stickstoffdüngung eingeschränkt ist.

## Rote Gebiete

### NEU OPTIMA® | GreenLife | VITALE VIELFALT



35 % Phacelia  
27 % Leindotter  
16 % Inkarnatkleie  
9 % Sparriger Klee  
5 % Sudangras  
3 % Ringelblume  
2 % Öllein

2 % Bitterlupine  
1 % Sonnenblume

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 20 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 27 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### NEU OPTIMA® | GreenLife | HÜLSENFUCHTGEWENGE



43 % Erbse  
27 % Süßlupine  
24 % Sommerwicke  
6 % Ackerbohne

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 120 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 100 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | N-VERBESSERUNG



- 46 % Michelsklee
- 23 % Phacelia
- 16 % Inkarnatklee
- 9 % Bokharaklee, gelb
- 6 % Sparriger Klee

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 11 - 13 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 77 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | N-PLUS



- 88 % Ölrettich
- 12 % Sommerwicke

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 32 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 12 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7



## Wasserschutzgebiete

### OPTIMA® | GreenLife | SCHONFLÄCHE



- 37 % Phacelia
- 37 % Ramtillkraut
- 15 % Öllein
- 8 % Rauhafer
- 3 % Sonnenblume

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 18 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7



## MISCHUNGEN MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

## Abfrierende Mischungen

### NEU OPTIMA® | GreenLife | OSL



- 42 % Leindotter
- 31 % Gelbsenf
- 27 % Ölrettich

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 13 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7



### OPTIMA® | GreenLife | ECONOMY



- 43 % Ramtillkraut
- 41 % Leindotter
- 16 % Gelbsenf

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7



### OPTIMA® | GreenLife | PHACELIA TOP

**Topseller**



- 54 % Ramtillkraut
- 46 % Phacelia

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7



### OPTIMA® | GreenLife | PHACELIA TOP + KLEE

**Topseller**



- 40 % Ramtillkraut
- 40 % Phacelia
- 20 % Michelsklee

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 20 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7



## NEU OPTIMA® | GreenLife | PHACELIA TOP + ÖLLEIN



50 % Phacelia  
39 % Ramtillkraut  
11 % Öllein

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 10 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | KRUZIFERENFREI



42 % Michelsklee  
25 % Phacelia  
21 % Ramtillkraut  
10 % Öllein  
1 % Bitterlupine  
1 % Sommerwicke

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 14 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 44 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

## Mischungen mit phytosanitärem Effekt

### OPTIMA® | GreenLife | N-PLUS MULTI



88 % Ölrettich, multires.  
12 % Sommerwicke

**Bestens zum Einsatz in  
Roten Gebieten geeignet!**

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 32 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 12 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA® | GreenLife | MULTI-FIT



60 % Ölrettich,  
multiresistent  
40 % Ramtillkraut

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 16 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA® | GreenLife | EASY-FIT



60 % Ölrettich  
40 % Ramtillkraut

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 15 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA® | GreenLife | NEMATODENKILLER



44 % Ölrettich, resistent  
37 % Gelbsenf, resistent  
19 % Phacelia

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 16 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## Winterharte Mischungen

### NEU OPTIMA® | GreenLife | AKTIVBRACHE



42 % Schwedenklee  
18 % Inkarnatklee  
17 % Phacelia  
16 % Ramtillkraut  
4 % Ringelblume  
3 % Pannonische Wicke

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 18 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 63 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7, 8

Weitere Saatgutmischungen für Brach-  
flächen finden Sie auch in unserem  
OPTIMA® | Wildlife-Sortiment.

## OPTIMA® | GreenLife | WINTERHART



50 % Winterfuttrerraps  
50 % Winterrübsen

Bestens zum Einsatz in  
Roten Gebieten geeignet!

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | WASSERSCHUTZ



40 % Winterrübsen  
25 % Ölrettich  
20 % Winterfuttrerraps  
15 % Gelbsenf

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 13 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## Sommerzwischenfruchtmischungen zur Futternutzung

NEU

### OPTIMA® | GreenLife | LANDSBERGER SOMMERGEMENGE



40 % Sommerwicke  
35 % Einjähriges  
Weidelgras  
25 % Sparriger Klee

**SAATZEIT:** Mai bis Anfang August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 45 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 65 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

## Winterharte Mischungen zur Futternutzung

### OPTIMA® | GreenLife | LANDSBERGER GEMENGE



60 % Welsches Weidelgras  
30 % Winterwicke  
10 % Inkarnatklee

**SAATZEIT:** September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 45 - 50 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 40 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

### OPTIMA® | GreenLife | A1 MIT KLEE



38,5 % Welsch. Weidel-  
gras, empfohlen  
38,5 % Welsch. Weidel-  
gras, empfohlen  
18,0 % Michelsklee  
5,0 % Inkarnatklee

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 27 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 23 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

Bestens zum Einsatz in  
Roten Gebieten geeignet!



Weitere Informationen über  
unsere **OPTIMA® | GreenLife** und  
**WildLife** Mischungen finden Sie  
in unseren Broschüren oder auf  
unserer Website **www.rudloff.de**.



# OPTIMA® | GreenLife & WildLife

PREMIUM-ZWISCHENFRUCHT- UND BLÜHMISCHUNGEN



## RUDLOFF GmbH

Sereetzer Feld 8

23611 Sereetz

Telefon: +49 451 39 876-0


Telefax: +49 451 39 24 63

Kontakt: [info@rudloff.de](mailto:info@rudloff.de)

[www.rudloff.de](http://www.rudloff.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: April 2024



Fotos: Adobe Stock - barmalini, Nicola.K.photos,  
Nachdruck, auch in Auszügen, ist nicht gestattet.