

# OPTIMA<sup>®</sup> | GreenLife & WildLife



PREMIUM-  
ZWISCHENFRUCHT-  
UND BLÜHMISCHUNGEN



# Zwischenfrucht- und Blühsaaten: Ein Gewinn für Land(wirt)schaft und Bodenleben!

Mit den beiden Sortimenten **OPTIMA®|GreenLife** und **WildLife** stellen wir Ihnen ein breites und vielfältiges Angebot an Saatgutmischungen für verschiedene Anwendungsgebiete zur Verfügung. Diese eignen sich insbesondere zur Erfüllung der GLÖZ (Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer Zustand)-Standards bzw. der Öko-Regelungen (siehe Blümmix Eco). Weitere Informationen finden Sie in den beiden Broschüren **OPTIMA®|GreenLife** und **WildLife** oder unter **www.rudloff.de**. Gerne beraten wir Sie auch persönlich!



## OPTIMA® | **WildLife** Blümmischungen

### OPTIMA®|WildLife | MEHRJÄHRIGE WILDPFLANZEN

15,0 % Sonnenblume	5,9 % Bokharaklee,	<b>SAATZEIT FRÜHJAHR:</b> März bis Mai
15,0 % Esparsette	weiß	
15,0 % Buchweizen	5,0 % Luzerne	<b>SAATZEIT HERBST:</b> August bis September
12,0 % Öllein	5,0 % Malve	<b>AUSSAATSTÄRKE:</b> 15 kg/ha
11,0 % Fenchel	1,0 % Wilde Möhre	<b>EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:</b> 4
8,0 % Dill	1,0 % Natternkopf	
6,0 % Bokharaklee, gelb	0,1 % Rainfarn	

### OPTIMA®|WildLife | BIENENPOWER

13 % Buchweizen	7,0 % ...	...atkle
11 % Bitterlupine	...	.....
10 % Sonnenblume	...	<b>SAATZEIT:</b> April bis August
10 % Sommerwicke	...	<b>AUSSAATSTÄRKE:</b> 25 kg/ha
10 % Esparsette	3 % Phacelia	<b>EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:</b> 4



### OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX ECO 1 (Schleswig-Holst., Sachsen, Hessen, Brandenburg)

31 % Sonnenblume	5 % Fenchel	<b>SAATZEIT:</b> April bis August
17 % Öllein	5 % Luzerne	
10 % Phacelia	5 % Bokharaklee,	<b>AUSSAATSTÄRKE:</b> 15 kg/ha
10 % Kresse	weiß	<b>EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:</b> 4
5 % Dill	5 % Rotklee	
5 % Borretsch	2 % Weißklee	

Zur Erfüllung der Eco-Schemes 1b/c geeignet!

### OPTIMA®|WildLife | BLÜHMIX ECO 2 (Bayern, Rheinl.-Pfalz, Baden-Württ., Saarland)

30 % Sonnenblume	5 % Malve	2 % Weißklee
15 % Öllein	4 % Borretsch	
10 % Buchweizen	4 % Luzerne	<b>SAATZEIT:</b> April bis August
10 % Fenchel	3 % Dill	<b>AUSSAATSTÄRKE:</b> 15 kg/ha
9 % Kümmel	3 % Bokharaklee,	<b>EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:</b> siehe Blümmix Eco I
5 % Phacelia	weiß	

### OPTIMA® | WildLife | BLÜHMIX ECO 3 (Sachsen-Anhalt, Thüringen)

32 %	Sonnenblume	5 %	Bokharaklee,
15 %	Öllein		weiß*
12 %	Buchweizen	4 %	Dill
12 %	Esparette	4 %	Phacelia
5 %	Kümmel	3 %	Borretsch
5 %	Luzerne	3 %	Rotklee*

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 20 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

### OPTIMA® | WildLife | BLÜHMIX ECO 4 (Niedersachsen)

31 %	Sonnenblume	5 %	Dill
17 %	Öllein	5 %	Borretsch
10 %	Kresse	5 %	Malve
10 %	Phacelia	4 %	Fenchel
7 %	Bokharaklee, gelb	4 %	Luzerne
		2 %	Rotklee

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 15 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

### OPTIMA® | WildLife | BLÜHMIX ECO 5 (Mecklenburg-Vorpommern)

30 %	Sonnenblume	3 %	Phacelia
25 %	Buchweizen	2 %	Kresse
15 %	Öllein	1 %	Bokharaklee, weiß
12 %	Esparette	1 %	Rotklee
5 %	Inkarnatklee	1 %	Weißklee
5 %	Malve		

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 28 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

### OPTIMA® | WildLife | BLÜHMIX ECO 6 (Nordrhein-Westfalen)

22 %	Inkarnatklee	6 %	Ramtillkraut
15 %	Sonnenblume	6 %	Schwedenklee
10 %	Öllein	5 %	Koriander
10 %	Esparette	3 %	Dill
8 %	Phacelia	3 %	Borretsch
8 %	Fenchel	3 %	Rotklee

1 % Luzerne  
**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 15 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:**  
siehe Blühmix Eco I

### OPTIMA® | WildLife | BLÜHMIX KLASSIK

30 %	Buchweizen	10 %	Serradella
22 %	Öllein	5 %	Michelsklee
16 %	Inkarnatklee	2 %	Schwedenklee
15 %	Phacelia		

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 25 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4

### OPTIMA® | WildLife | BLÜHMIX MEHRJÄHRIG

9,5 %	Sonnenblume	3,5 %	Rotklee	1,0 %	Gewöhnliche Pastinake
7,5 %	Bitterlupine	3,5 %	Perserklee	0,5 %	Schafgarbe
7,0 %	Buchweizen	3,0 %	Kümmel	0,5 %	Wiesenflockenblume
6,0 %	Esparette	3,0 %	Spitzwegerich	0,5 %	Natternkopf
5,0 %	Dill	2,5 %	Ölrettich	0,5 %	Wiesensalbei
5,0 %	Koriander	2,5 %	Gemeine Wegwarte	0,5 %	Kleiner Wiesenknopf
5,0 %	Phacelia	2,0 %	Schwedenklee	0,5 %	Rainfarn
5,0 %	Fenchel	1,0 %	Borretsch		
5,0 %	Luzerne	1,0 %	Bokharaklee, gelb		
4,5 %	Saflor	1,0 %	Wilde Möhre		
4,5 %	Inkarnatklee	1,0 %	Margerite		
4,0 %	Alexandrinerklee				
4,0 %	Hornschatenklee				

**SAATZEIT:** April bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 10 kg/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4

# OPTIMA® | GreenLife Saatgutmischungen

MISCHUNGEN FÜR BESONDERE STANDORTE

## Leichte Standorte und Trockenheit

OPTIMA® | GreenLife | PIONIER



40 % Buchweizen  
32 % Herbstrübe  
23 % Michelsklee  
5 % Esparsette

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 10 - 12 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 28 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

## Rote Gebiete

OPTIMA® | GreenLife | VITALE VIELFALT



35 % Phacelia  
27 % Leindotter  
16 % Inkarnatklee  
9 % Sparriger Klee  
5 % Sudangras  
3 % Ringelblume  
2 % Öllein

2 % Bitterlupine  
1 % Sonnenblume

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 20 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 27 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

OPTIMA® | GreenLife | N-VERBESSERUNG



46 % Michelsklee  
23 % Phacelia  
16 % Inkarnatklee  
9 % Bokharaklee, gelb  
6 % Sparriger Klee

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 11 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 77 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 30 - 60 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

OPTIMA® | GreenLife | N-PLUS



71 % Örettich  
29 % Sommerwicke

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 50 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 29 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 40 - 60 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

**NEU** OPTIMA® | GreenLife | PHOSPHOR PLUS



32 % Phacelia  
28 % Inkarnatklee  
24 % Öllein  
16 % Buchweizen

**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 50 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 28 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## Wasserschutzgebiete

OPTIMA® | GreenLife | SCHONFLÄCHE



37 % Phacelia  
37 % Ramtillkraut  
15 % Öllein  
8 % Rauhafer  
3 % Sonnenblume

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 18 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 30 - 60 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## Abfrierende Mischungen

### NEU OPTIMA®|GreenLife | OS SPÄTBLÜHEND



51% Ölrettich  
49% Gelbsenf



**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 18 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA®|GreenLife | OSL



42% Leindotter  
31% Gelbsenf  
27% Ölrettich



**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 13 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA®|GreenLife | ECONOMY



43% Ramtillkraut  
41% Leindotter  
16% Gelbsenf



**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA®|GreenLife | PHACELIA TOP

**Topseller**



54% Ramtillkraut  
46% Phacelia



**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA®|GreenLife | PHACELIA TOP + KLEE

**Topseller**



40% Ramtillkraut  
40% Phacelia  
20% Michelsklee



**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 20 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

### OPTIMA®|GreenLife | PHACELIA TOP + ÖLLEIN



50% Phacelia  
39% Ramtillkraut  
11% Öllein



**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 10 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

### OPTIMA®|GreenLife | KRUZIFERENFREI



42% Michelsklee  
25% Phacelia  
21% Ramtillkraut  
10% Öllein  
1% Bitterlupine  
1% Sommerwicke



**SAATZEIT:** Juli bis August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 14 kg/ha  
**LEGUMINOSENANTEIL:** 44 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 30 - 80 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

# Mischungen mit phytosanitärem Effekt

## OPTIMA® | GreenLife | N-PLUS MULTI



71 % Ölrettich, multires.  
29 % Sommerwicke

Bestens zum Einsatz in  
Roten Gebieten geeignet!

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 50 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 29 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | MULTI-FIT



60 % Ölrettich,  
multiresistent  
40 % Ramtillkraut

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 16 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | EASY-FIT



60 % Ölrettich  
40 % Ramtillkraut

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 15 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | NEMATODENKILLER



44 % Ölrettich, resistent  
37 % Gelbsenf, resistent  
19 % Phacelia

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 16 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 15 - 30 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

# Winterharte Mischungen

Weitere Saatgutmischungen für Brachflächen finden Sie auch in unserem OPTIMA® | Wildlife-Sortiment.

## OPTIMA® | GreenLife | BODENAKTIV



42 % Schwedenklee  
18 % Inkarnatklee  
17 % Phacelia  
16 % Ramtillkraut  
4 % Ringelblume  
3 % Pannonische Wicke

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 18 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 63 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 30 - 60 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | WINTERHART



50 % Winterfutterraps  
50 % Winterrüben

Bestens zum Einsatz in  
Roten Gebieten geeignet!

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 9 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**N-POTENZIAL:** ca. 30 - 50 kg N/ha  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | WASSERSCHUTZ



40 % Winterrüben  
25 % Ölrettich  
20 % Winterfutterraps  
15 % Gelbsenf

**SAATZEIT:** August bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 13 kg/ha  
**LEGUMINOSENAnteil:** 0 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 6, 7

# Sommerzwischenfruchtmischungen zur Futternutzung

## OPTIMA® | GreenLife | LANDSBERGER SOMMERGEMENGE\*



40 % Sommerwicke  
35 % Einjähriges Weidelgras  
25 % Sparriger Klee

**SAATZEIT:** Mai bis Anfang August  
**AUSSAATSTÄRKE:** 45 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 65 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

# Winterharte Mischungen zur Futternutzung

## OPTIMA® | GreenLife | LANDSBERGER GEMENGE\*



60 % Welsches Weidelgras  
30 % Winterwicke  
10 % Inkarnatklee

**SAATZEIT:** September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 45 - 50 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 40 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

## OPTIMA® | GreenLife | A1 MIT KLEE



38,5 % Welsch. Weidelgras, empfohlen  
38,5 % Welsch. Weidelgras, empfohlen  
18,0 % Michelsklee  
5,0 % Inkarnatklee

**SAATZEIT:** Juli bis September  
**AUSSAATSTÄRKE:** 27 kg/ha  
**LEGUMINOSEANTEIL:** 23 %  
**EMPFOHLEN FÜR GLÖZ:** 4, 6, 7

Bestens zum Einsatz in  
Roten Gebieten geeignet!

\*Zusammensetzung in Gewichtsanteilen.



Mit dem Anbau von Zwischenfrüchten können Grundfutterengpässe gut ausgeglichen werden.



Weitere Informationen über unsere OPTIMA® | GreenLife und WildLife Mischungen finden Sie in unseren Broschüren oder auf unserer Website [www.rudloff.de](http://www.rudloff.de).

# OPTIMA® | GreenLife & WildLife

PREMIUM-ZWISCHENFRUCHT- UND BLÜHMISCHUNGEN



## **RUDLOFF GmbH**

Sereetzer Feld 8

23611 Sereetz

Telefon: +49 451 39 876-0

Telefax: +49 451 39 24 63

Kontakt: [info@rudloff.de](mailto:info@rudloff.de)

[www.rudloff.de](http://www.rudloff.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: März 2025



Fotos: Adobe Stock - box, Nicola.K.photos, stylefoto24  
Nachdruck, auch in Auszügen, ist nicht gestattet.